

PRODUCTOS AHORRADORES



HELVEX®

Garantía de Calidad

LÍNEA DE PRODUCTOS AHORRADORES

Con nuestra oferta de productos ahorradores Helvex favorece a la edificación sustentable, la cual consiste en optimizar y medir las acciones para salvaguardar los recursos naturales de las futuras generaciones.

En nuestra oferta podrás encontrar:

- Mingitorios cuentan con Certificado de Cumplimiento y consumo mínimo de agua.
- Inodoros certificados bajo la NOM-009-CONAGUA-2001.
- Regaderas certificadas bajo la NOM-008-CONAGUA-1998.
- Fluxómetros certificados bajo la NOM-005 CONAGUA-1996.
- Llaves, Mezcladoras y Monomandos son productos certificados con norma mexicana NMX-C-415-ONNCCE-2015
- Llaves electrónicas cumplen con norma oficial mexicana NOM-001-SCFI-1993.




CERTIFICACIÓN LEED

NOM NOM-008-CONAGUA-1998



Llaves
**Economizadoras
y temporizadoras**






TV105-2

Llave de lavabo economizadora.



- Palanca economizadora
- Pibote con cubierta antibacterial
- Acabado cromo.

- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²
- Consumo de agua: 2 L/min.
- Incluye seguro antirrobo.



TV121-1.9

Llave de lavabo temporizadora a pared.



- Botón push con antibacterial
- Cierre automático
- Acabado cromo.
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²

- Consumo de agua: 1.9 L/min.

Llaves Electrónicas




TV122-1.9

Llave de lavabo temporizadora a piso.

- Botón push con antibacterial
- Cierre automático
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.
- Incluye seguro antirrobo.

HELVEX

Garantía de Calidad





NIMBUS, TV190-1.9

Llave de lavabo electrónica de proximidad de baterías

- Requiere baterías de litio 6V
- Tecnología de proximidad
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.80 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



ARGOS, TV296-1.9

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
Disponible a corriente eléctrica: TV296-C-1.9

- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.50 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



ALFA, TV297-1.9

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
 Disponible a corriente eléctrica: TV297-C-1.9



- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.50 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



LÍQUIDA, TV302-1.5

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
 Disponible a corriente eléctrica: TV302-C-1.9



- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor para salida de agua
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.70 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.5 L/min.



FORZA, TV304-1.5

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
Disponible a corriente eléctrica: TV304-C-1.5




- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Flujo Prisma
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.40 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.5 L/min.



TV201-1.9

Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías a pared.
Disponible a corriente eléctrica: TV201-C-1.9



- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Cuello giratorio
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.70 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



OMEGA, TV298-1.9


Llave de lavabo electrónica de sensor de baterías.
Disponible a corriente eléctrica: TV298-C-1.9



- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.50 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.

HELVEX
Garantía de Calidad

Llaves Para Hospital





TV203-1.9

Llave de lavabo electrónica para hospital de sensor de baterías a pared.
Disponible a corriente eléctrica: TV203-C-1.9

- Requiere baterías alcalinas AA o conexión a corriente eléctrica (Dependiendo el modelo)
- Sensor de proximidad
- Cuello giratorio
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



H13341G-1.9

Mezcladora de hospital 8" a 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas

- Con cuello de ganso giratorio
- Manijas largas
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.50 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



VCG2-1.9

Llave de hospital




- Con cuello de ganso giratorio
- Manija corta
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad

Monomandos de lavabo





EXPLORA, E907-1.9

Monomando de lavabo

- Incluye contra de rejilla
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



EXPLORA, E907-CE-6

Monomando de lavabo

- Con cartucho ecológico
- Incluye contra de rejilla
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 6.0 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad

HELVEX

Garantía de Calidad






NUVA, EP99-1.9

Monomando de lavabo

- Incluye contra de push
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



CENTURY, E928-1.9

Monomando de lavabo


- Incluye contra de rejilla
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



SQUADRA, E929-1.9

Monomando de lavabo

- Incluye contra de rejilla
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



NUVA, EP3003-1.9

Monomando de lavabo a pared

- Incluye contra de push
- Incluye inserto para usarse con lavabos sin rebosadero
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.


HELVEX

Garantía de Calidad

HELVEX

Garantía de Calidad

Mezcladoras de lavabo



NUVA, MEP2006-1.9

Mezcladora de lavabo de 8" a 12"



- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.



ELITE, MI01-S/C-1.9

Mezcladora de lavabo 4"





- No incluye contra
- Acabado cromo

- Presión mínima requerida:
0.50 kg/cm²
- Consumo de agua: 1.9 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad

Regaderas





Regadera de chorro fijo



H100-6

Regadera de chorro fijo

- Nudo móvil
- Acabado cromo
- No incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad



Regadera de chorro fijo



ÓPTIMA, H200-6

Regadera de chorro fijo

- Nudo móvil
- Acabado cromo
- Incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad



Regadera de chorro fijo



EXPLORA, H201-6

- Nudo móvil
- Acabado cromo
- Incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.



Regadera de chorro fijo



H500-6, H500-8

- Nudo móvil
- Acabado cromo
- No incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo de agua:
 - H500-6:** 6 L/min.
 - H500-8:** 8 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad

HELVEX

Garantía de Calidad



Tecnología
Aireavex



Fácil limpieza



PREMIER, H3005-6

Regadera de chorro fijo con Tecnología Aireavex

- Nudo móvil
- Plato ancho de 5" x 8"
- Fácil limpieza, con sistema anticálcere
- Flujo abundante y espumoso
- Acabado cromo
- Incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.



Tecnología
Aireavex



Fácil limpieza



KÚBICA, H3006-6

Regadera de chorro fijo con Tecnología Aireavex

- Nudo móvil
- Plato ancho de 6"
- Fácil limpieza, con sistema anticálcere
- Flujo abundante y espumoso
- Acabado cromo
- Incluye brazo y chapetón
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.



Regadera de chorro fijo



Fácil limpieza



H3003-8

Regadera de chorro fijo

- Plato ancho de 7"
- Fácil limpieza, con sistema anticalcáreo
- Acabado cromo

- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo de agua: 8 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad



Regadera de chorro fijo



FUTURA, RM7-6

Regadera manual con desviador

- Longitud de manguera 150 cm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 0.20 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.



HELVEX

Garantía de Calidad



Regadera de chorro fijo



Fácil limpieza



Altura deslizable



NUVA, RM22-6



Regadera de chorro fijo

- Longitud de manguera 150 cm
- Acabado cromo
- Cabezal con sistema anticalcáreo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Consumo de agua: 6 L/min.

HELVEX

Garantía de Calidad

Flujómetros





Limpieza eficiente con
menos litros de agua


HELVEX® ocupado en evitar el desperdicio de agua en los baños públicos, desarrolló su línea de fluxómetros no regulables que proporcionan en cada descarga la cantidad mínima necesaria de agua que requiere el WC o el mingitorio, logrando una limpieza eficiente.

Descargas según la Norma Oficial
6 L para WC /
3 L para mingitorio

Descargas ahorradoras HELVEX®
4.8 L para WC /
0.5 L para mingitorio



HELVEX
Garantía de Calidad



110-38-3.5

Fluxómetro de manija para tazas flux



- 3.5 L por descarga
- Spud 38 mm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
2.00 kg/cm²

- Para tazas flux Nao, Nao17 y
Nao a pared.


HELVEX
Garantía de Calidad



110-WC-4.8

Fluxómetro de manija para taza flux

- 4.8 L por descarga
- Spud 38 mm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²
- Para tazas flux Nao, Nao17 y Nao a pared.



310-19-0.5, 310-19-1

Fluxómetro de pedal expuesto para mingitorio

- Consumo de agua:
10-19-0.5:
0.5 L por descarga.
310-19-1:
1 L por descarga.
- Spud 19 mm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida: 1.00 kg/cm²



310-WC-4.8, 310-38-3.5

Fluxómetro de pedal expuesto para taza flux

- Consumo de agua:
310-WC-4.8:
4.8 L por descarga.
310-38-3.5:
3.5 L por descarga.
- Spud 38 mm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
2.00 kg/cm²
- Para tazas flux Nao, Nao17 y
Nao a pared.

HELVEX
Garantía de Calidad



312-WC-4.8

Fluxómetro de pedal expuesto para taza flux cuerpo oculto

- 4.8 L por descarga
- Spud 38 mm
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²
- Para tazas flux Nao, Nao17 y
Nao a pared.

HELVEX
Garantía de Calidad



FB-110-38-3.5, FB-110-WC-4.8

Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para tazas flux

- Consumo de agua:
FB-110-38-3.5:
3.5 L por descarga.
FB-110-WC-4.8:
4.8 L por descarga.
- Spud 38 mm
- Requiere baterías alcalinas AA
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
2.00 kg/cm²
- Para tazas flux Nao, Nao17 y
Nao a pared.

HELVEX

Garantía de Calidad



FB-185-19-0.5, FB-185-19-1

Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para mingitorio

- Consumo de agua:
FB-185-19-0.5:
0.5 L por descarga.
FB-185-19-1:
1.00 L por descarga.
- Spud 19 mm
- Requiere baterías alcalinas AA
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

HELVEX

Garantía de Calidad



FC-185-19-0.5, FC-185-19-1

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para mingitorio


- Consumo de agua:
FC-185-19-0.5:
0.5 L por descarga.
FC-185-19-1:
1 L por descarga.
- Spud 19 mm
- No requiere baterías
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

FC-110-38-3.5, FC-110-WC-4.8

Fluxómetro de sensor electrónico de corriente para taza flux

- Consumo de agua:
FC-110-38-3.5:
3.5 L por descarga.
FB-110-WC-4.8:
4.8 L por descarga.
- Spud 38 mm
- No requiere baterías
- Acabado cromo
- Presión mínima requerida:
2.00 kg/cm²

OP & WC



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

65

Años de garantía en cerámica



OP RIVOLI PLUS

Inodoro ONE PIECE



GRADO ECOLÓGICO



- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- Incluye asiento de cierre lento con envolvente y antibacterial
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con botón accionador
- Incluye asiento de cierre lento con envolvente, con antibacterial

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado




Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



65

Años de garantía en cerámica

65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



WC MURANO

Inodoro One Piece

- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- Incluye asiento de cierre lento con envoltivo y antibacterial
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad

WC MIURA16

Inodoro, taza y tanque

- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- No incluye asiento. Se recomienda: AT-1, AT-2, ATE y ATM.
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Disponible en blanco y marfil
- Con botón accionador



GRADO ECOLÓGICO



HELVEX

Garantía de Calidad



Botón lateral para accionamiento manual



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

TECNOLOGÍA CERO CONTACTO

Se activa con solo pasar la mano sobre le sensor



65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



WC MIURA16 TCC

Inodoro, taza y tanque

- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- Incluye asiento de cierre ento envolvente con antibacterial
- Cerámica de alto brillo, grueso espeso
- Color blanco
- Con botón accionador



HELVEX

Garantía de Calidad

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



WC BOLMEN16

Inodoro, taza y tanque

- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"

- No incluye asiento. Se recomienda: AT-1, AT-2, ATE y ATM.
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Disponible en blanco y marfil
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad

65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



WC RÓDANO16

Inodoro, taza y tanque

- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- No incluye asiento. Se recomienda: AT-1, AT-2, ATE y ATM.

- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Disponible en blanco y marfil
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



Efecto Vórtice. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

65

Años de garantía en cerámica

WC DRAKAR16

Inodoro, taza y tanque



GRADO ECOLÓGICO



- Alargado de trampa oculta
- Grado ecológico 4.8 LPD
- Mayor altura 16"
- No incluye asiento.
Se recomienda: AT-1, AT-2, ATE y ATM.

- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad

65

Años de garantía en cerámica

WC OLIMPIA

Inodoro, taza y tanque



GRADO ECOLÓGICO



- Redondo de trampa expuesta
- Grado ecológico 3.8 LPD
- Altura tradicional
- Con botón accionador
- No incluye asiento.
Se recomienda ATR-1

- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Disponible en blanco y marfil

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

65

Años de garantía en cerámica

WC AUSTRAL

Inodoro, taza y tanque



GRADO ECOLÓGICO



- Alargado compacto de trampa expuesta
 - Grado ecológico 3.8 LPD
 - Mayor altura 16"
 - No incluye asiento.
- Se recomienda: AT-1, AT-2,

- AT-5.
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Turvex. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

65

Años de garantía en cerámica

WC AUSTRAL P

Inodoro, taza y tanque



GRADO ECOLÓGICO



- Alargado compacto de trampa expuesta
 - Grado ecológico 3.8 LPD
 - Mayor altura 16"
 - No incluye asiento.
- Se recomienda: AT-1, AT-2,

- AT-5.
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con palanca accionadora

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Vórtice. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado

Utiliza **58% menos agua** que un WC promedio

65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



WC SUSTENTA

Inodoro, taza y tanque



- Alargado compacto de trampa expuesta
 - Grado ecológico 4.8 LPD
 - Mayor altura 16"
 - No incluye asiento.
- Se recomienda: AT-1, AT-2,

- AT-4 y AT-5.
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Con botón accionador

HELVEX

Garantía de Calidad

Tazas para fluxómetro





Efecto Vórtice. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



TZF NAO

Taza para fluxómetro

- Alargada de trampa expuesta
- Grado ecológico
- Altura tradicional
- No incluye asiento.
Se recomienda: AF-1 y AF-2
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Se recomienda uso con fluxómetro 3.5, 4.8 y 6 LPD

HELVEX

Garantía de Calidad



Efecto Vórtice. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



65

Años de garantía en cerámica



GRADO ECOLÓGICO



TZF NAO17

Taza para fluxómetro

- Alargada de trampa expuesta
- Grado ecológico
- Mayor altura 17"
- No incluye asiento.
Se recomienda: AF-1 y AF-2
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco
- Se recomienda uso con fluxómetro 3.5, 4.8 y 6 LPD

HELVEX

Garantía de Calidad




Efecto Vórtice. ¡No se tapa!



Desalojo perfecto



Incluye kit de sujeción reforzado



SE RECOMIENDA INSTALAR
CON SOPORTE S-TZF-P
NO INCLUIDO

65

Años de garantía
en cerámica



GRADO
ECOLÓGICO



TZF NAO P



Taza para fluxómetro

- Trampa semi oculta
- Grado ecológico 3.5, 4.8 y 6 LPD
- Altura tradicional
- No incluye asiento.
- Se recomienda: AF-1 y AF-2
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

HELVEX

Garantía de Calidad

Mingitorios





Incluye kit de
sujeción reforzado

65

Años de garantía
en cerámica

MG FERRY

Mingitorio flujo tipo cascada

- Se recomienda su uso con fluxómetro de 1 o 0.5 LPD

- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

HELVEX

Garantía de Calidad



Incluye kit de
sujeción reforzado

65

Años de garantía
en cerámica

MG MOJAVE

Mingitorio flujo tipo cascada

- Se recomienda su uso con fluxómetro de 1 LPD

- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

HELVEX

Garantía de Calidad





Incluye kit de sujeción reforzado



No utiliza agua



65

Años de garantía en cerámica



MG MOJAVE TDS2

Mingitorio seco con sistema TDS2

- Tecnología Drena y Sella de doble esfera
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

HELVEX

Garantía de Calidad



Incluye kit de sujeción reforzado



No utiliza agua



65

Años de garantía en cerámica



MG GOBI TDS2

Mingitorio seco con sistema TDS2

- Tecnología Drena y Sella de doble esfera
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

HELVEX

Garantía de Calidad



Incluye kit de
sujeción reforzado



No utiliza agua



65
Años de garantía
en cerámica

MG NEGEV TDS2

Mingitorio seco con sistema TDS2



- Tecnología Drena y Sella de doble esfera
- Cerámica de alto brillo, grueso espesor
- Color blanco

helvex.com.mx



Garantía de Calidad