

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Rovet

 daltile®



Natural ZRT1
20 x 120 cm Rectificado



Gris ZRT2
20 x 120 cm Rectificado



Cenizo ZRT3
20 x 120 cm Rectificado

Formatos y características de empaque



20 X 120 cm. rectificado
Metros por caja: 1.20
Piezas por caja: 5

Antiderrapante	Acabado: Mate
Espesor	10.6 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	3
Variación	Media
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	≤7%
MOHS	8
Breaking	≥400 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Natural ZRT1	◆ Blanco Antiguo
Gris ZRT2	◆ Gris Acero
Cenizo ZRT3	◆ Blanco Antiguo

REVEALSYNC 3D™ REVEAL IMAGING™

dalgres **XL**

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					



Variación Gráfica



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/rovet



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO